

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ



ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลหมูสี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหมูสี ที่ ๖๗๒ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดราคากลางที่จะดำเนินการโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ราคากลางเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖


(นายสมเกียรติ พิชค์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี

ที่ -/๒๕๖๖

วันที่

20 ก.ค. 2566

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหมูสี ที่ ๖๗๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลตำบลหมูสี โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์ยื่นเสนอราคา
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
๕. ระยะเวลาดำเนินการพร้อมส่งมอบ
๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๗. วงเงินในการจัดหา
๘. ราคากลาง
๙. กวตงานและการจ่ายเงิน
๑๐. อัตราค่าปรับ
๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุด

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลหมูสี ตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๓๒.๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๐๙.๗ ตารางกิโลเมตร(รวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๙ หมู่บ้าน มีประชากร รวม ๑๒,๘๓๕ คน (ไม่รวมประชากรแฝง) มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ๑๐,๒๘๘ หลังคาเรือน ลักษณะอาคารบ้านเรือนเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน และบ้านก่ออิฐถือปูน ๑-๒ ชั้น ส่วนอาคารตึกแถว การก่อสร้างได้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านการพาณิชย์กรรมในเขตเทศบาลตำบลหมูสี อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่พัก รีสอร์ทต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีในเขตเทศบาลฯ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากและมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีการจัดเก็บวันละ ๒ รอบ

จากความเป็นมา จะพบว่าปัจจุบันสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านมา มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานมาจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทำให้คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหา จึงมีความต้องการจัดหารถขยะบรรทุกแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๔:102

วัตถุประสงค์ ที่จะจัดหาของครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอย ดำเนินการบริการได้อย่างครอบคลุม และเพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยได้รวดเร็วขึ้นตามปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุด

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา มีดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล หมู่สี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบ

๑๓

๑๓

๑๓

แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ

๑๔. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบ
แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระ
มูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑๕. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงิน
ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น
ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง
หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑๖. กรณีที่ผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ
มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคาร
ภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของ
วงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก
สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ หนังสือรับรอง
วงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด)

๒. เอกสารประกอบการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องนำเข้าข้อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เข้าใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันเสนอราคา เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. กรณีจดทะเบียนเกิน ๑ ปี ให้ยื่นสำเนางบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองมี
มูลค่าสุทธิของกิจการแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

ง. กรณียังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ยื่นสำเนา
เอกสารทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว โดยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล

ก. ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณโครงการหรือรายการที่ยื่น

HN

วิจิตร

วิจิตร

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งในวันลงนามในสัญญา

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) ในกรณีผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะยื่นข้อเสนอ ให้ยื่นหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ อายุไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

(๕) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนผู้ประกอบ หรือผู้แทนผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนในวันเสนอราคา ดังนี้

- รถบรรทุก แบบ ๖ ล้อ
- ชุดตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย (ถ้ามี)
- กระบอกลอยไฮดรอลิค (ถ้ามี)
- ไฟสัญญาณฉุกเฉิน (ถ้ามี)
- ปัมไฮดรอลิค (ถ้ามี)
- แสตนเลส (Stainless Steel) (ถ้ามี)

(๖) แคนตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา ดังนี้

- รถบรรทุก แบบ ๖ ล้อ
- แสตนเลส (Stainless Steel) ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๓๗๘-๒๕๕๔
- กระบอกลอยไฮดรอลิค
- ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
- ปัมไฮดรอลิค
- แผ่นที่ศูนย์บริการระยะทางไม่เกิน ๓๐ กม.

(๗) เอกสารรับรองโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๐ ของผู้ประกอบหรือผู้ผลิตเกี่ยวกับ ชุดตู้ถังบรรจุขยะมูลฝอย กระบอกลอยไฮดรอลิค

(๘) หลักฐานอื่น ๆ

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- สำเนาทะเบียนบ้าน

(๙) ผู้เสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

(๑๐) ผู้เสนอราคาต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่อุปกรณ์เก่าเก็บ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้านท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งชุดอัดขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชุดระบบไฮดรอลิก และอุปกรณ์ประกอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากบริษัท หรือโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สามารถผลิตตัวถังรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่ประกอบ การเชื่อม การติดตั้งอุปกรณ์ ฟันสีรองพื้น สีจริง และ สีกันสนิมเคลือบผิวชิ้นงาน

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

ตัวรถยนต์ ตัวรถและโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวรถแบบ ๒ ล้อ ส่งกำลังขับเคลื่อนที่เพลาขับเคลื่อน หัวเก๋งมีที่นั่งรวมทั้งที่นั่งคนขับไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งเครื่องเล่นวิทยุรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำภายนอกได้ กระจกมองด้านหลัง ซ้ายและขวา รวมถึงกระจกโค้งสำหรับมองด้านหน้ารถ ติดฟิล์มเพื่อกรองแสงภายในห้องโดยสารตามที่เทศบาลตำบลหมุสีกำหนด

เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (คอมมอนเรล) ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือของเหลวสำหรับการหล่อเย็นเครื่องยนต์โดยเฉพาะ ผ่านมาตรฐานควบคุมไอเสียรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซล ระดับที่ ๔ (มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือ มาตรฐานสากล (ยูโร ๓)

ระบบส่งกำลัง คลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบชุดหม้อลมดันช่วยเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

ระบบห้ามล้อ ลมถ่วงแยก หน้า - หลัง พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ โดยมีระบบช่วยเบรกด้วยไอเสีย เบรกมือแบบสปริงบังคับที่เพลาหลัง

ระบบบังคับเลี้ยว ติดตั้งพวงมาลัยบังคับทางด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรงปรับสูง - ต่ำ ได้ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๘ เมตร

ระบบไฟฟ้า มีชุดกำเนิดไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ๖๐ แอมแปร์ พร้อมแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ๖๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ติดตั้งครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร ติดตั้งโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองบนหัวเก๋งรถจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด และโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองด้านท้ายรถจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ให้สัญญาณไฟแสดงผลที่ชัดเจนเห็นได้ไกลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างบริเวณชุดยกท้ายเพื่อเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบเสียงสัญญาณแตร หรือกริ่ง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างพนักงานเก็บขยะท้ายรถกับพนักงานขับรถ

ระบบชุดเครื่องล่าง แชสชิสส์เหล็กแบบขั้นบันได หน้าตัดรูปตัวซี เพลาหน้าคานเหล็กขั้นรูปแบบวีเวอร์ส เอลเลียต โอ-บีม รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม เพลาหลังแบบโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ระบบกันสะเทือน ระบบกันสะเทือนหน้า แบบแบบแผ่นรูปโค้งวงรี ทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช้กอพทรงกระบอกทำงาน ๒ จังหวะ ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแบบแผ่นรูปโค้งวงรี ทำด้วยเหล็กกล้า

๓/

จันท

๔:๑๘

ล้อยและยาง ล้อแบบกระทะเหล็ก หน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ขนาดขอบล้อไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว รุยัด นอดล้อ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว แบบมียางใน ขนาด ๑๐.๐๐ - ๑๖PR

๔.๓ ชุดบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย

ชุดตู้บรรทุกมูลฝอย ลักษณะตู้แบบทรงเหลี่ยม มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ภายในตู้บรรทุกขยะ ติดตั้งชุด แผ่นดันขยะมูลฝอยเพื่อคายขยะออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระจบอกไฮดรอลิกดันขยะแบบหลายกระจบอกซ้อน กัน(Telescopic Hydraulic Cylinder) ติดตั้งคานเหล็กเสริมความแข็งแรงโดยรอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งถังพักเพื่อรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร มีวาล์วปิด - เปิดสำหรับถ่ายน้ำ เสียทิ้ง หรือทำความสะอาด มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมถาดรองรับน้ำเสียระหว่างตู้บรรทุกขยะและชุดท้าย ต่อลงถังพักน้ำเสีย ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะติดยางกันซึมชนิดยางแข็งเพื่อป้องกันน้ำขยะรั่ว มีพื้นที่สำหรับยืน ปฏิบัติงานตลอดแนวด้านหลังตัวรถ ติดตั้งหุยัดจับสำหรับพนักงานเก็บขยะท้ายตู้ ทั้งซ้าย - ขวา เพื่อความ ปลอดภัย

ชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอย ชุดอัดเป็นแบบอัดขยะเข้าจากทางด้านท้าย พร้อมมีพื้นที่รองรับขยะมูล ฝอย กลไกการอัด เป็นแบบรางสไลด์ หรือที่ติกว่าตามรูปแบบผู้ผลิต ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบกระจบอกใบ กวาด, กระจบอกใบสไลด์ ซ้าย-ขวา ชุดควบคุมการทำงานแบบวาล์วมือโยกมีชุดควบคุมแบบวาล์วมือโยกชุดใบอัด กวาดอัดขยะเข้าตู้บรรทุก มีชุดแผ่นใบกวาดอัดขยะทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ทำงานด้วย ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงอัดขยะสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร กะพ้อรองรับขยะ หรือ อ่างรองรับขยะสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร โดยกะพ้อรองรับขยะ หรืออ่างรองรับขยะสามารถ ปรับระดับ สูง-ต่ำได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก มีชุดควบคุมแบบวาล์วมือโยก กระจบอกไฮดรอลิกปรับระดับกะพ้อ จำนวน ๒ กระจบอก (ซ้าย-ขวา) พร้อมติดตั้ง double pilot check valve เพื่อป้องกันกะพ้อตกลงเองระหว่าง เดินทาง โดยเมื่อปรับระดับต่ำสุดปากกะพ้อรองรับขยะจะต้องสูงกว่าพื้นดิน ไม่เกิน ๗๕๐ มิลลิเมตร และเมื่อปรับ ขึ้นสุดได้ท้องของกะพ้อรองรับขยะจะต้องสูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร เพื่อความสะดวกและลดระยะ ในการยกถังขยะ พร้อมระบบป้องกันกะพ้อตกลงมาเอง มีฝาครอบปิดป้องกันขยะปลิวออกจากกะพ้อรองรับขยะ หรืออ่างรองรับขยะระหว่างเดินทางควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีชุดควบคุมแบบวาล์วมือโยก แผ่นฝา ครอบสร้างจากแผ่นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ติดตั้ง double pilot check valve เพื่อป้องกันฝา ครอบตกลงมาเอง ติดตั้งเสริมราวเหล็กบริเวณฝาครอบสำหรับจับยึดสำหรับพนักงานเก็บขยะกรณีปิดฝาครอบ ป้องกันขยะปลิวเมื่อเดินทาง ชุดผนังท้ายทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร และชุดหลังคาหนาไม่ น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

ชุดคายขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยติดตั้งภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ดันออกท้ายตู้บรรทุกขยะ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีชุดควบคุมแบบวาล์วมือโยก กระจบอกไฮดรอลิกดันขยะแบบหลายกระจบอกซ้อนกัน (Telescopic Hydraulic Cylinder) แผงดันขยะติดตั้งในตู้บรรจุขยะ มีลูกล้อวิ่งบนรางเพื่อการเลื่อนเข้าออกที่ สะดวก แผ่นดันคายขยะทำจากเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตรมีระบบยกชุดอัดท้ายทำงานด้วย ระบบไฮดรอลิก จำนวน ๒ กระจบอก ซ้าย - ขวา ควบคุมการทำงานด้วยชุดคอนโทรลวาล์วมือโยก พร้อมติดตั้ง วาล์วหน่วงแรงดันไฮดรอลิก (Counter Balance Valve) ระบบล๊อคชุดอัดท้ายป้องกันชุดอัดท้ายเคลื่อนตัวขณะ ทำการอัดขยะเข้าตู้บรรทุกขยะ เป็นกลไกล๊อคด้วยกระจบอกไฮดรอลิก แบบ DOUBLE ACTING จำนวน ๒ กระจบอก (ซ้าย-ขวา) ติดตั้ง double pilot check valve ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอนโทรลวาล์วมือโยก ทำงานสัมพันธ์กับกระจบอกไฮดรอลิกยกชุดอัดท้าย มีระบบ INTER LOCK ควบคุมไม่ให้กระจบอกไฮดรอลิกยกชุดอัด

๑๑:18

ท้ายขึ้น-ลง หากไม่มีการปลดล๊อคออกโดยสมบูรณ์ทั้ง ๒ ด้าน ควบคุมกระบอกไฮดรอลิกห้ามทำการล๊อคฝาท้าย หากชุดอัดท้ายยังปิดไม่สนิท

ระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิก ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก ชุดปั๊มเกียร์เป็นชนิดสำหรับใช้งานหนัก เลือ ปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อหรือลูมิเนียม ทำงานด้วยระบบถ่ายทอด้กำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของตัวรถยนต์แบบ Side PTO เปิดชุดการใช้งานด้วยระบบไฟฟ้าบังคับชุดหม้อลมดันช่วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรม ชุดเกียร์ปั๊มสามารถผลิตแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อย ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๕ มีระบบ SAFETY ป้องกันการล๊อค PTO แล้วขับเคลื่อน รถในความเร็วสูง โดยมีระบบปลด PTO อัตโนมัติ เมื่อรถวิ่งเกินความเร็วที่โรงงานผู้ผลิตตั้งค่าไว้ มีถังน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรองรับการใช้งานของระบบขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเกจวัดระดับน้ำมัน ชุด คอนโทรลแผงดัน, ยกท้าย, อัดท้ายเป็นแบบวาล์วมือโยกหรือระบบอัตโนมัติหรือดีกว่า ติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำมัน เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำมัน สายน้ำมันไฮดรอลิกสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กระบอกไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ ติดตั้งสวิทช์เร่ง เครื่องยนต์ด้านท้ายเมื่อเริ่มใช้งานระบบไฮดรอลิก

อุปกรณ์ประจำรถ

- ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ
- เครื่องมือประจำรถมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือคู่มือรับบริการ ๑ ชุด

การพ่นสีและตราหน่วยงาน เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลหมูสีกำหนด

ข้อกำหนดอื่นๆ

- รถยนต์บรรทุกจะต้องมีศูนย์บริการเพื่อให้บริการภายในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย แนบเอกสารแสดงที่ตั้ง และรูปแบบการติดต่อมาในวันเสนอราคา

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหมูสี ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่เทศบาลตำบลหมูสี ตามสัญญาซื้อขาย ต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ เทศบาลตำบลหมูสีในวันส่งมอบ

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๑. เทศบาลตำบลหมูสี จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม เทศบาลตำบลหมูสี ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิ กประกาศ โดยที่ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากเทศบาลตำบลหมูสี
 ๒. หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วนคณะกรรมการดำเนินการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น
 ๓. เทศบาลตำบลหมูสี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ ยกเลิกการประกาศ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
- ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลหมูสี เป็น เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลหมูสี จะพิจารณายกเลิกการ จัดซื้อ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม





หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๔. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการจัดซื้อว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอ ราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลหมูสี มีอำนาจที่จะตัด รายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว และพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

การทำสัญญาซื้อขาย

๑. ผู้ชนะการการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของวงเงินตามสัญญา ให้เทศบาลตำบลหมูสี ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลหมูสี โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบาย กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาแล้ว

๒. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ และเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหมูสี จะต้องเป็น ผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และหรือโอนทางทะเบียนให้กับเทศบาลตำบลหมูสี จนเสร็จสิ้น และส่งมอบคู่มือ ทะเบียนรถให้กับเทศบาลฯ เทศบาลตำบลหมูสีจึงจะชำระเงิน

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานเคหะและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๐๔/๑๓๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน ๒ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๘. ราคากลาง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ปี ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) ราคาคันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

๑. ผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน

๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่เทศบาลตำบลหมูสีตามสัญญาซื้อขายต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ตามที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลหมูสี โดยผู้เสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นให้แก่เทศบาลตำบลหมูสี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย

๓. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่จะส่งมอบ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและของเหลวอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีส่งมอบล่าช้าให้คิดค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุด

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากผู้ขายไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้เทศบาลตำบลหมูสี มีสิทธิดำเนินการนั้นได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขายหรือหักเอาจากหลักประกันสัญญา

ข้อกำหนด

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
๒. เห็นควรแจ้งกองคลังเพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ		ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
		(นายदनัย ศรีถาวร)		
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
(นางสาวธิตามร อินช่าง)			(นายประเชิญ คุณหัวโตน)	

ความเห็น.....

(นายสมเกียรติ พยัคฆ์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี